BioSystems

«Актуальные вопросы обеспечения безопасности персонала при обследовании ВИЧ-инфицированных пациентов в клинических исследованиях»

Предотвращение передачи инфекции в ЛПУ

- мероприятия инфекционного контроля, универсальные меры предосторожности
- безопасная организация труда
- непрерывное обучение персонала методам профилактики инфекции.

Вакуумные пробирки

- Иглы

- Держатели

- Вакуумные пробирки для определения СОЭ

- Вакуумные пробирки для клинического анализа мочи

- Пробирки для капиллярной крови

Вакуумные системы для взятия крови

Все пробирки изготовлены из пластика - полиэтилентерефталат

Вакуумные системы для взятия крови

Преимущество использования вакуумных систем для взятия венозной крови – отсутствие контакта с кровью пациентов на этапе взятия крови и при ее транспортировке в лабораторию

Вакуумные системы для взятия крови

VACUTEST® kima

Стерильные вакуумные пробирки для различных лабораторных исследований:

- с активатором свертывания и разделительным гелем
- с К2 ЭДТА и К3 ЭДТА
- с гепарином
- с цитратом натрия 3,2% и 3,8%
- с KF + Na2 ЭДТА

Вакуумные системы для взятия крови

Пробирки для коагулологии

- с цитратом Na 3.8% объем 2, 2.5, 3.5 мл
- с цитратом Na 3.2% объем 2, 2.5, 3.5 мл



Вакуумные системы для взятия крови

Стерильные двусторонние иглы

20G (0.90mm) 1½” (40mm)

21G (0.80mm) 1½” (40mm)

22G (0.70mm) 1½” (40mm)

Обеспечение безопасности на этапе взятия крови

Для каждого пациента необходимо использовать только новый держатель:

- одноразовый
- многоразовый, обязательно прошедший дезинфекцию

Обеспечение безопасности на этапе взятия крови

Использование многоразовых держателей

- Исследования, проведенные в Бостонском госпитале, США (Steven Weinstein, MPH, MT (ASCP), CIC и Robert Shannon, RS, MSPH, CIC) показали наличие контаминации кровью всех многоразовых держателей



Контаминация



Вакуумные системы для взятия крови

Система для определения СОЭ

Ручной метод

- пробирки с цитратом Na 2 мл
- штатив на 10 пробирок

Автоматический

- анализатор СОЭ на 16 пробирок
- анализатор СОЭ на 60 пробирок

Для ручной и автоматической методики используются **одни и те же пробирки** с цитратом Na, 2 мл



Системы для определения СОЭ

Анализатор для автоматического измерения СОЭ

KIMASED™ AUTO 16 вместимостью 16 пробирок.

Системы для определения СОЭ

Анализатор для автоматического измерения СОЭ

KIMASED™ AUTO 60 вместимостью 60 пробирок.

Вакуумные системы для взятия мочи

Стерильные пробирки и контейнеры для безопасного сбора мочи

Пробирки для взятия капиллярной крови

Стерильные, без капилляра

- Vacutest KIMA- европейское качество по разумной цене.

- Игла + держатель + пробирка = 14 рублей

Спасибо за внимание